

**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —

# CABINAS, BOTONES & COMPLEMENTOS

TODO EN ASCENSORES  
[WWW.ASCENTEC.COM.AR](http://WWW.ASCENTEC.COM.AR)

GUÍA DE DISEÑO

# ¿Quiénes somos?

**Ascentec SAS** es una empresa joven con mucha proyección a futuro debido a su amplio profesionalismo y dedicación, impartida desde el comienzo por sus fundadores, todos con amplia experiencia en el rubro.

Gracias al departamento de ingeniería, somos capaces de desarrollar ascensores para edificaciones de altura, domiciliarios, montacargas, monta-vehículos, o cualquier otro medio de elevación que el proyecto de nuestro cliente requiera.

De ésta manera, Ascentec busca imponerse en el mercado del transporte vertical brindando equipos totalmente a medida y respetando los requerimientos de nuestros clientes, estableciendo como prioridad otorgar el más alto estándar de calidad.



# Cabinas Puertas Cielorrasos



**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —



[WWW.ASCENTEC.COM.AR](http://WWW.ASCENTEC.COM.AR)



# Pampa

- Paneles laterales a medida.
- Fabricación en chapa pintada o acero inoxidable .
- Medio paño de espejo en panel del fondo.
- Esquineros diseñados a 90°.
- Piso de mármol o granito.
- Cielorraso a elección.
- Pasamanos en acero inoxidable en los 3 paneles.



## Litoral

- Laterales de acero inoxidable y paneles lisos.
- Preparado para fondo espejado de piso a techo.
- Pasamanos de acero inoxidable en 3 paneles.
- Piso de marmol o granito.
- Cielorraso plano con iluminación spot led. (A elección).



## Andina

- Diseño de cabina Europeo. Paneles de acero inoxidable distribuidos horizontalmente y esquinas a 90 grados.
- Espejo integrado en medio paño superior al fondo.
- Botonera en panel frontal completo. Luminaria led de bajo consumo.
- Pasamanos en acero inoxidable, en 3 paneles según legislación Mercosur.
- Piso preparado tanto para granito como para mármol.
- Cielorraso integrado ó suspendido con iluminación led. (A elección).
- Ventilación combinada natural y forzada, extra silenciosa.



# Aconcagua

- Diseño de cabina Europeo. Paneles de acero inoxidable distribuidos verticalmente y esquinas a 90 grados.
- Espejo integrado en medio paño superior al fondo.
- Botonera en panel frontal completo. Luminaria led de bajo consumo.
- Pasamanos en acero inoxidable, en 3 paneles según legislación Mercosur.
- Piso preparado tanto para granito como para mármol.
- Cielorraso integrado ó suspendido con iluminación led. (A elección).
- Ventilación combinada natural y forzada, extra silenciosa.

Unilateral de  
dos hojas



Unilateral de  
tres hojas



Unilateral de  
dos hojas vidriadas



Apertura central de  
cuatro hojas




- Puertas automáticas de acero inoxidable y en chapa preparadas para pintar.
- Puertas de apertura unilateral de 2 o 3 hojas con luz libre de paso estándar desde 700mm a 1800mm.



T1



T2



T3




T4



T5



T6



- Sistema de iluminación led y luz de emergencia integrada.
- Gran variedad y diseños especiales.



# Botones y Señalización



**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —



[WWW.ASCENTEC.COM.AR](http://WWW.ASCENTEC.COM.AR)

## Deluxe



- Pulsador de 24v.
- Color rojo y acero inoxidable.
- Microcontacto y 4 pines de conexión (2 para luz y 2 para llamada).

## Venus



- **Cuerpo:** botón de policarbonato con símbolo en relieve y braille.
- **Biseles:** ABS galvanizado (dorado o cromo) o acero inoxidable.
- **Vida promedio:** 2.000.000 de activaciones.

## Achille




- Tecla en acero con borde y número luminoso contrastante con el fondo.
- Llaves con diseño grabado a color en el acero.
- Registro luminoso rojo, azul o blanco en todo el borde y número mediante leds de alta luminosidad.
- Codificación Braille en relieve según normas internacionales de accesibilidad.

## Display LCD



- Fondo: negro.
- Alimentación: 24v cc.
- Orientación vertical.
- Utilizado como indicador de piso.
- Tamaño 3,5".

## Display LCD



- Fondo: negro.
- Alimentación: 24v cc.
- Orientación horizontal.
- Utilizado como indicador de cabina.
- Tamaño 5".

## Full color



- Permite mostrar imagenes o videos.
- Tamaños de 7".
- Música, sintetizador de voz, fecha, hora, temperatura, mp3, mp4.
- Utilizado para cabina.




# Montacargas, Montavehículos y Rampas Hidráulicas



**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —




[WWW.ASCENTEC.COM.AR](http://WWW.ASCENTEC.COM.AR)



## Montacargas

Con capacidades desde 100 a 5000 kilogramos, este diseño de cabinas robustas con paneles laterales y piso reforzado son ideales para cargas y esfuerzos especiales en lugares donde se necesite dureza.




## Montavehículos

Nuestros montavehículos pueden ser de accionamiento hidráulico o electromecánico. Cuentan con un control electrónico que comanda el equipo haciendo subir o bajar la plataforma.

Construida con chapa de acero y piso antideslizante, hace que sea perfecta para transportar cómodamente cualquier tipo de vehículo.

La central hidráulica contiene la bomba sumergida en aceite y el conjunto de válvulas que regulan la marcha de la plataforma. Y si es electromecánico cuenta con máquina de tracción preparada para 3000 kg de carga útil.




## Rampa Hidráulica

Nuestras rampas hidráulicas son perfectas edificaciones que tienen varios niveles de cocheras, pudiendo complementarse con rampas de hormigón para poder aprovechar al máximo los distintos niveles.

Fabricada íntegramente con perfilera de hierro y chapa plegada, soporta una carga útil de hasta 3000 kg gracias a su diseño.





# Planos y Ficha Técnica




**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —




[WWW.ASCENTEC.COM.AR](http://WWW.ASCENTEC.COM.AR)


# Ascensor electromecánico con contrapeso lateral



# Ascensor electromecánico con contrapeso fondo



# Ascensor hidráulico



## Longitudes recomendadas de bajo y sobre recorrido según la velocidad

Velocidad nominal en metros por segundo	Claro inferior en milímetros	Claro superior en milímetros
60	1350	3800
75	1350	3800
90	2200	4800
105	2200	4800
120	2200	4800
150	2200	4800

Carga útil	Capacidad de cabina	Superficie de cabina
450kg	6 personas	1,4 mts <sup>2</sup>
525kg	7 personas	1,6 mts <sup>2</sup>
600kg	8 personas	1,8 mts <sup>2</sup>
675kg	9 personas	2 mts <sup>2</sup>
750kg	10 personas	2,2 mts <sup>2</sup>
825kg	11 personas	2,4 mts <sup>2</sup>
900kg	12 personas	2,6 mts <sup>2</sup>

Ascentec Elevadores



011-6978-3873 / 011-2316-0766 / 011-6103-1311



info@ascentec.com.ar



@ascentec\_elevadores



www.ascentec.com.ar



Visita nuestro sitio



**ASCENTEC**  
— ELEVADORES —